

MURIBROM FRESH BAIT

MOMEALA PROASPĂTĂ RATICIDA 15 KG

FIȘĂ
TEHNICĂ



DĂUNĂTORI ȚINTĂ



ȘOBOLAN GRI
(*Rattus norvegicus*)



ȘOBOLAN NEGRU
(*Rattus rattus*)



ȘOARECE DE CASA
(*Mus musculus domesticus*)

CARACTERISTICI TEHNICE

Compoziție:

- Bromadiolona: 0,005 %;
- Bitrex(substanța gust amar): 0,002%;
- Excipienți: 100 %.

DESCRIERE

Raticid-ul Muribrom Fresh Bait este o otravă pentru rozatoare cu acțiune rapidă și eficientă împotriva șoarecilor, sobolanilor și tuturor tipurilor de rozatoare de talia celor de mai sus. Este un rodenticid gata de utilizare bazat pe o substanță anticoagulantă cunoscută ca Bromadiolone, eficientă împotriva șoarecilor și sobolanilor după o singură ingerare. Formula constă într-o pastă proaspătă de culoare roșie, în mod particular atractivă și gustoasă pentru toate tipurile de rozatoare menționate în prezenta instrucțiune. Conține un agent de gust amar (Bitrex) pentru a preveni ingerarea accidentală de către copii

MOD DE UTILIZARE

Amplasati momelile în apropierea viziunilor și a zonelor de tranzit ale rozatoarelor, ferite de umezeala, căldura și departe de accesul animalelor domestice și al copiilor. În canale se pot utiliza fără suportul momelii cu condiția ca momelile să fie expuse.

Recomandări:

Evitați să atingeți produsul cu mainile goale și folosiți mănuși corespunzătoare, înlocuiți momeala zilnic dacă aceasta a fost mncată sau a fost depreciată datorită condițiilor nefavorabile, timp de cel puțin 10-15 zile. Locurile ar trebui să fie pline de momeala până în momentul în care activitatea încetează. Pentru a stopa rozatoarele, este necesară menținerea momelilor pentru o perioadă de timp pentru a preveni reinvia. Produsul nu este destinat utilizării permanente, tratamentul aplicându-se pe o perioadă de maxim 6 săptămâni. Îndepărtați cât mai repede cu putință animalele decedate, conform regulilor curente. Atenție să nu se contamineze articolele de uz casnic, hrană și ambalaje, precum și suprafețele folosite pentru prepararea sau servirea hranei.

Instrucțiuni și doze de utilizare:

- Șoareci de casa (*Mus musculus*):

- capcane cu momeli de 50 gr produs la fiecare 5-10m;

- Sobolani negri (*Rattus rattus*) și Sobolani gri (*Rattus norvegicus*):

- capcane cu momeli de până la 200 gr, umplute cu pungute de 20 gr la fiecare 5-10m
- capcane cu momeli de până la 100 gr, umplute cu pungute de 10,15,20 gr la fiecare 5-10 m

Înainte de utilizarea produsului, citiți cu atenție eticheta și respectați instrucțiunile propuse.

Pungutele cu momeala trebuie puse nedeschise în capcane.

Capcanele cu momeala trebuie să fie plasate în condiții de siguranță și situate în zone care sunt inaccesibile pentru copii, animale de companie și alte animale nevizate.

Nu trebuie aplicat în zonele în care se afla alimente/furaje, ustensile de gătit, suprafețe de procesare a alimentelor, ce pot intra în contact cu produsul sau pot fi contaminate de acesta.

Trebuie realizate inspecții periodice ale capcanelor cu momeală (acest lucru este recomandat la fiecare 3 - 4 zile), și înlocuirea sau umplerea acelor unde produsul a fost consumat de rozătoare, deteriorat de apă sau contaminat de murdărie.

Ambalajele goale, rozătoarele moarte, resturile de momeală și capcanele, trebuie să fie depozitate la punctele de colectare, sau la locurile stabilite de către autoritatea locală, în conformitate cu legile respective.

Precauții:

- P101, dacă este nevoie de consultarea unui medic ca urmare a folosirii produsului, prezentați medicului ambalajul;
- P102A, a nu se lăsa la îndemana copiilor;
- P270A, a nu se consuma alimente, băuturi, sau a nu se fuma pe durata utilizării;
- P280, purtați mănuși, îmbrăcăminte de protecție, ochelari de protecție, mască de protecție;
- P301/P310, în caz de ingerare sunați la un centru de informare toxicologică sau un medic;
- P234, a se păstra numai în recipientul original.

Măsuri pentru protecția mediului:

Restricții pentru utilizarea produsului biocid

Se va evita prin orice mijloace pătrunderea în sistemul de canalizare și în ape de suprafață

Măsuri în caz de dispersie accidentală.

Pe baza informațiilor disponibile nu este de așteptat ca produsul să inducă efecte adverse în mediu când este utilizat conform instrucțiunilor. Cu toate acestea trebuie evitată cât mai mult expunerea solului la produsul formulat precum și evitarea pătrunderii în sol.

Nu este de așteptat să rezulte pierderi, acumulări de substanță activă în aer în timpul utilizării.

În cazul deversărilor în apă, nu lăsați să pătrundă în apele de suprafață.

Metode de decontaminare

Stațiile și punctele de momeală sunt controlate la un interval de 3-4 zile iar momeala consumată este înlocuită.

În cazul în care rodenticidul poate ajunge pe sol trebuie să se ia măsuri imediate pentru colectarea lui și curățarea zonei.

În utilizarea profesionistă, recipientele, chiar dacă sunt complet goale, trebuie curățate înainte de eliminare.

Măsuri pentru protecția animalelor și a hranei pentru animale:

Capcanele trebuie să fie plasate în condiții de siguranță pentru a evita riscul de a fi consumate de alte animale.

Pentru a reduce la minimum riscul de otrăvire secundară, trebuie căutate și retrase rozătoarele moarte la intervale frecvente, în timpul tratamentului, cel puțin cu aceeași frecvență ca și verificarea și/sau înlocuirea momelii.

În scopul de a reduce la minimum problemele de rezistență și risc de intoxicație primară, produsul nu poate fi permanent utilizat ca momeală pentru prevenirea apariției rozătoarelor.

Pentru a evita rezistența, este recomandabil să se alterneze utilizarea de momeli ce conțin diferite substanțe active, anticoagulante.

Nu se arunca produsul pe pământ, într-un curs de apă, în chiuveta sau într-un canal de scurgere.

Pe eticheta produsului destinat personalului profesionist specializat, trebuie să apară fraza: Uz exclusiv pentru personalul profesionist specializat.

Produsul poate fi periculos dacă este ingerat de animale domestice sau alte animale nevizate. În caz de ingestie, nu se provoacă vomă și se consultă imediat un veterinar, prezentând ambalajul sau eticheta produsului.

Condiții de depozitare:

Produsul se va păstra în ambalajul original, bine închis, ferit de lumină într-un loc uscat, răcoros, bine ventilat. Produsul se va păstra în recipiente bine închise în locuri ventilate și răcoroase departe de razele solare directe, în locuri sigure, inaccesibile animalelor de companie și a altor animale care nu sunt specii țintă, pentru a minimiza riscul de atingere sau ingerare.

Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță pentru produsul biocid:

Momelile se vor îndepărta după încheierea tratamentului, urmând să fie eliminate conform legislației în vigoare. Eliminarea momelilor și a cadavrelor de rozătoare se face prin incinerare, în conformitate cu prevederile Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, de către operatori autorizați.

Ambalaj:

Nu se reutilizează ambalajul și nu se eliberează în mediu produsul biocid.

Măsuri de prim ajutor:

În caz de inhalare: îndepărtați persoana afectată din zona contaminată, transportați la aer liber și cereți sfatul medicului.

În caz de contact cu pielea: spălați pielea contaminată cu săpun și multă apă.

Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată.

În caz de contact cu ochii: spălați ochii 15-20 min. cu apă curgătoare, ținând pleoapele complet deschise. Cereți imediat sfatul medicului.

În caz de ingestie: în caz de ingestie recentă (<3h), și persoană conștientă provocați vărsături, spălați gura cu multă apă, administrați cărbune activ. Cereți imediat sfatul medicului, și arătați recipientul și eticheta. Urmați protocolul medical adecvat conform indicațiilor Centrului toxicologic.

Antidot: vitamina K1 - sub supraveghere medicală.

Informații adiționale:

Expunerea dermală, inhalatorie și orală pentru operatori profesioniști și non-profesioniști se consideră acceptabilă dacă se respectă instrucțiunile de utilizare prezentate pe eticheta produsului.

Termenul de valabilitate a produselor biocide în condiții normale de depozitare : 24 luni.

AMBALARE

COD	PRODUS	AMBALARE
RO00015	MURIBROM FRESH BAIT	15KG