

MURIBROM BLOCK

MOMEALĂ RATICIDĂ SUB FORMĂ CERATĂ

FIȘĂ
TEHNICĂ



DĂUNĂTORI ȚINTĂ



ȘOBOLAN GRI
(*Rattus norvegicus*)



ȘOBOLAN NEGRU
(*Rattus rattus*)



ȘOARECE DE CASA
(*Mus musculus domesticus*)

CARACTERISTICI TEHNICE

Compoziție:

- Brodifacoum: 0,005 %;

DESCRIERE

Muribrom Block este o momeala raticida sub forma de bloc cerat cu 0,005% bromadiolone ca substanta activa, utilizat pentru combaterea soarecilor de casa (*Mus musculus*) și a șobolanilor (*Rattus norvegicus* – șobolanul cenușiu) – juvenili și adulți. Produsul va fi folosit numai în capcane corect etichetate, în interiorul cladirilor și instalațiilor fixe sau mobile, care sunt strans legate de fermele de animale, (fără a depăși o distanță maximă de 0,5m între capcane și locuințe/instalații).

MOD DE UTILIZARE

Înainte de utilizarea produsului, citiți cu atenție eticheta și respectați instrucțiunile propuse.

Blocurile cerate momeala, trebuie puse nedeschise în capcane.

Capcanele cu momeala trebuie să fie plasate în condiții de siguranță și situate în zone care sunt inaccesibile pentru copii, animale de companie și alte animale nevizate.

Nu trebuie aplicat în zonele în care se afla alimente/furaje, ustensile de gătit, suprafețe de procesare a alimentelor, ce pot intra în contact cu produsul sau pot fi contaminate de acesta.

Trebuie realizate inspecții periodice ale capcanelor cu momeală (acest lucru este recomandat la fiecare 3 - 4 zile), și înlocuirea sau umplerea acelor unde produsul a fost consumat de rozătoare, deteriorat de apa sau contaminat de murdărie.

Ambalajele goale, rozătoarele moarte, resturile de momeală și capcanele, trebuie să fie depozitate la punctele de colectare, sau la locurile stabilite de către autoritatea locală, în conformitate cu legile respective.

Instrucțiuni și doze de utilizare:

- Soareci de casa (*Mus musculus*): capcane cu momeli de 50 gr produs la fiecare 5-10m;

- Sobolani maro (*Rattus norvegicus*):

- capcane cu momeli de până la 200 gr, umplute cu blocuri de 20,25,30 și 50 gr la fiecare 5-10m
- capcane cu momeli de până la 100 gr, umplute cu blocuri de 10,15,20, 25,30 și 50 gr la fiecare 5-10 m

- Sobolani maro (*Rattus norvegicus*) - canalizari: 200 gr de momeala pentru fiecare punct de aplicare, în blocuri de 10,15,20,25,30,50 și 100 gr.

Precauții:

P102–A nu se lăsa la îndemana copiilor.

P103–Citiți eticheta înainte de utilizare.

P280–Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.

P301+P310–ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

Măsuri pentru protecția mediului:Restricții pentru utilizarea produsului biocid

Se va evita prin orice mijloace pătrunderea în sistemul de canalizare și în ape de suprafață

Măsuri în caz de dispersie accidentală.

Pe baza informațiilor disponibile nu este de așteptat ca produsul să inducă efecte adverse în mediu când este utilizat conform instrucțiunilor. Cu toate acestea trebuie evitată cât mai mult expunerea solului la produsul formulat precum și evitarea pătrunderii în sol.

Nu este de așteptat să rezulte pierderi, acumulări de substanță activă în aer în timpul utilizării.

În cazul deversărilor în apă, nu lăsați să pătrundă în apele de suprafață.

Metode de decontaminare

Stațiile și punctele de momeală sunt controlate la un interval de 3-4 zile iar momeala consumată este înlocuită.

În cazul în care rodenticidul poate ajunge pe sol trebuie să se ia măsuri imediate pentru colectarea lui și curățarea zonei.

În utilizarea profesionistă, recipientele, chiar dacă sunt complet goale, trebuie curățate înainte de eliminare.

Măsuri pentru protecția animalelor și a hranei pentru animale:

Capcanele trebuie să fie plasate în condiții de siguranță pentru a evita riscul de a fi consumate de alte animale.

Pentru a reduce la minimum riscul de otrăvire secundară, trebuie căutate și retrase rozatoarele moarte la intervale frecvente, în timpul tratamentului, cel puțin cu aceeași frecvență ca și verificarea și/sau înlocuirea momelii.

În scopul de a reduce la minimum problemele de rezistență și risc de intoxicație primară, produsul nu poate fi permanent utilizat ca momeala pentru prevenirea apariției rozatoarelor.

Pentru a evita rezistența, este recomandabil să se alterneze utilizarea de momeli ce conțin diferite substanțe active, anticoagulante.

Nu se arunca produsul pe pământ, într-un curs de apă, în chiuveta sau într-un canal de scurgere.

Pe eticheta produsului destinat personalului profesionist specializat, trebuie să apară fraza: Uz exclusiv pentru personalul profesionist specializat.

Produsul poate fi periculos dacă este ingerat de animale domestice sau alte animale nevizate. În caz de ingestie, nu se provoacă vomă și se consultă imediat un veterinar, prezentând ambalajul sau eticheta produsului.

Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță pentru produsul biocid:

Momelile se vor îndepărta după încheierea tratamentului, urmând să fie eliminate conform legislației în vigoare. Eliminarea momelilor și a cadavrelor de rozătoare se face prin incinerare, în conformitate cu prevederile Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, de către operatori autorizați

Ambalaj:

Nu se reutilizează ambalajul și nu se eliberează în mediu produsul biocid

Condiții de depozitare:

Produsul se va păstra în ambalajul original, bine închis, ferit de lumină într-un loc uscat, răcoros, bine ventilat. Produsul se va păstra în recipiente bine închise în locuri ventilate și răcoroase departe de razele solare directe, în locuri sigure, inaccesibile animalelor de companie și a altor animale care nu sunt specii țintă, pentru a minimiza riscul de atingere sau ingerare.

Măsuri de prim ajutor:

Retrageți persoana din zona contaminată și scoateți hainele pătate sau stropite.

În caz de contact cu ochii, spălați cu multă apă cel puțin 15 min. Nu uitați să vă scoateți lentilele.

În caz de contact cu pielea, spălați cu multă apă fără a freca.

În caz de ingestie, NU provocați voma.

Mențineți pacientul în repaus și păstrați temperatura corporală.

Controlați respirația. Dacă este necesar, respirație artificială.

Dacă persoana este inconștientă, așezați-o pe o parte cu capul mai jos decât restul corpului și genunchii pe jumătate îndoși.

Transportați persoana intoxicată la un centru spitalicesc și întotdeauna, dacă este posibil, să aveți la dvs, eticheta sau ambalajul

ÎN NICIUN CAZ NU LĂSAȚI SINGURĂ PERSOANA INTOXICATĂ.

Sfaturi terapeutice pentru medici și personal sanitar:

Dacă nu au trecut două ore de la ingestie, realizați spălare gastrică, după care administrați o doză de cărbune activ (25gr).

Antidot: vitamina K1

Informații adiționale:

Expunerea dermală, inhalatorie și orală pentru operatori profesioniști și non-profesioniști se consideră acceptabilă dacă se respectă instrucțiunile de utilizare prezentate pe eticheta produsului.

Termenul de valabilitate a produselor biocide în condiții normale de depozitare : 24 luni.

AMBALARE

COD	PRODUS	AMBALARE
RO00020	MURIBROM BLOCK	10KG